

*2) 分项报价表

序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
1	可调式不锈钢出水堰门	兆盛	1000*500	1000*500 参考功率 N=0.75KW 附壁式,配 QDA 型手电两用启闭机电动装置,启闭力 2T,防护等级 IP65,配套轴导架。	2	台	13500	27000
2 (★)	刮泥机	兆盛	Lk=7.1m	Lk=7.1m, N=0.55+1.1KW, 行车式刮泥机	2	台	116500	233000
3	潜水泵	南方	Q=68m ³ /h	Q=68m ³ /h, H=6.1-9.0m, N=5.5KW	3	台	4350	13050
4	排泥泵	南方	Q=103/h	Q=103/h, H=2.9-5.8m, N=5.5KW	3	台	4350	13050
5	可调式不锈钢出水堰门	兆盛	1000*1000	1000*1000 参考功率 N=1.1KW 附壁式,配 QDA 型手电两用启闭机电动装置,启闭力 3T,防护等级 IP65,配套轴导架。	2	台	17500	35000
6	人工格栅		1100mmx600mm	长 x 宽: 1100mmx600mm, 栅条间隙 10mm 不锈钢 304	2	台	2800	5600
7 (★)	中心传动浓缩机	兆盛	直径 16m	直径 16m N=0.75KW 带刮渣,水下部分不锈钢	1	台	176500	176500
8	管道式无堵塞排污泵	南方	Q=200m ³ /h	Q=200m ³ /h, H=7.2m, 参考功率 N=11KW	1	台	18000	18000
9	齿形堰板			H=200mm, δ=5mm, L=47414mm	1	块	12850	12850



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
10	挡渣板	兆盛		H=300mm, δ=5mm, L=45844mm	1	块	15600	15600
11	格网	兆盛	1200x700	1200x700, δ=5mm	1	只	1250	1250
12	渣斗	兆盛			1	只	3600	3600
13	污泥输送泵	石泵	Q=120m ³ /h	渣浆泵; Q=120m ³ /h, H=20m, N=18.5KW 1 用 1 备, 进口管径≥125mm; 含设备、检查接线、安装及调试	2	台	22000	44000
14	污泥调理搅拌机	兆盛	Φ1.2m	双层搅拌机, Φ1.2m, N=5.5kW 2 用, 含设备、检查接线、安装及调试	2	台	20850	41700
15	污泥调理罐	兆盛	Φ4000mm×5000mm	Φ4000mm×5000mm, 碳钢 10mm 厚	2	台	82850	165700
16	絮凝剂制备装置	兆盛	药剂投配能力 6000L/h	药剂投配能力 6000L/h, N=5KW 配套在线絮凝剂稀释装置	1	套	71000	71000
17	PAM 投加泵	兴龙	Q=4m ³ /h	Q=4m ³ /h, P=0.3MPa, N=1.5KW 定子: 丁晴橡胶, 转子: 304, 定子: NBR, 机械密封; 带干运行保护器, 强冷风扇, 两用。	2	台	15000	30000
18 (★)	隔膜板框压滤机	兴源	过滤面积 200m ²	过滤面积 200m ² , N=10.2KW 配套碳钢安装操作平台	2	台	450000	900000
19	进料泵 (进脱水机) 柱塞泵	华星	Q=35m ³ /h	Q=35m ³ /h, P=2.0MPa, N=5.5kW 立式柱塞泵, 含设备、检查接线、安装及调试	2	台	75000	150000
20	压榨泵	兆盛	Q=8m ³ /h	Q=8m ³ /h, P=1.5MPa, N=5.5kW 多级离心泵, 变频, 含设备、检查接线、安装及调试	2	台	7150	14300
21	压榨水箱 (PE)	兆盛	V=5m ³	V=5m ³ , 配液位控制自动补水装置	1	台	5300	5300
22	清洗泵	兆盛	Q=16m ³ /h	Q=16m ³ /h, P=3.99MPa,	1	台	23500	23500



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
23	清洗水箱 (PE)	兆盛	V=5m3	N=18.5+18.5kW 二级高压立式离心泵				
24	空压机	国优	Q=3.53m3/min	V=5m3, 配液位控制自动补水装置	1	台	5350	5350
25	冷干机	国优	Q=1.2m3/min	Q=3.53m3/min, P=0.8MPa, N=22kW	1	台	43850	43850
26	仪表气罐	国优	V=0.8m3	Q=1.2m3/min, P=1.0MPa, N=3kW	1	套	6600	6600
27	机芯回吹储气罐	国优	V=6m3	V=0.8m3 P=1.0MPa	1	套	2250	2250
28	LX型电动单梁悬挂桥式起重机	大方	Gn=0.5t	V=6m3 P=1.0MPa	1	套	45300	45300
29	污泥斗(一套2只)	兆盛	V=10m3*2	Gn=0.5t, S=8m, N=2x0.5KW+1.5KW 配套电动葫芦	2	套	99350	198700
30	在线稀释装置	兆盛		V=10m3*2 碳钢材质, N=3kW 含液压站系统	2	套	5350	10700
31	酸洗水池	兆盛	2500x2000x1500	2500x2000x1500 PP材质	1	套	12500	12500
32	污泥缓冲罐	兆盛	φ600×1000	φ600×1000 碳钢材质	1	套	2600	2600
33	轴流风机	国优	Q=4500m3/h	Q=4500m3/h, 全压 350Pa, N=0.18KW	5	套	1800	9000
34	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX4	落地式接线箱(多机); JX4; 不锈钢防雨箱 304 材质; 厚度不低于 15mm; 10# 槽钢基础制作安装; 符合设计要求; 含与设备连接配套电缆;	1	台	2363	2363
35	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX5	落地式接线箱(多机); JX5; 不锈钢防雨箱 304 材质; 厚度不低于 15mm; 10# 槽钢基础制作安装; 符合设计要求; 含与设备连接配套电缆;	1	台	2363	2363
36	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX7	落地式接线箱(多机); JX7; 不锈钢防雨箱 304 材质; 厚度不低于 15mm; 10#	1	台	2363	2363



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
37	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX8	槽钢基础制作安装;符合设计要求;含与设备连接配套电缆 落地式接线箱(多机);JX8;不锈钢防雨箱 304 材质;厚度不低于 15mm;10#槽钢基础制作安装;符合设计要求;含与设备连接配套电缆	1	台	2363	2363
38	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX9	落地式接线箱(多机);JX9;不锈钢防雨箱 304 材质;厚度不低于 15mm;10#槽钢基础制作安装;符合设计要求;含与设备连接配套电缆	1	台	2363	2363
39	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX10	落地式接线箱(多机);JX10;不锈钢防雨箱 304 材质;厚度不低于 15mm;10#槽钢基础制作安装;符合设计要求;含与设备连接配套电缆	1	台	2363	2363
40	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX11	落地式接线箱(多机);JX11;不锈钢防雨箱 304 材质;厚度不低于 15mm;10#槽钢基础制作安装;符合设计要求;含与设备连接配套电缆	1	台	2363	2363
41	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX6	现场接线按钮箱;500*400*250;JX6;不锈钢 304 材质;含立柱及底座基础;符合设计要求;含与设备连接配套电缆	1	台	2363	2363
42	控制箱(脱水机房)	兆盛	JX12	现场接线按钮箱;500*400*250;JX12;不锈钢 304 材质;含立柱及底座基础;符合设计要求;含与设备连接配套电缆	1	台	2363	2363
43	控制箱(排泥池、)	兆盛	JX1	落地式接线箱(多机);	1	台	4136	4136



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
	浓缩池)			JX1; 不锈钢防雨箱 304 材质; 厚度不低于 15mm; 10#槽钢基础制作安装; 符合设计要求; 与设备配套;				
44	控制箱(排泥池、浓缩池)	兆盛	JX2	落地式接线箱(多机); JX2; 不锈钢防雨箱 304 材质; 厚度不低于 15mm; 10#槽钢基础制作安装; 符合设计要求; 与设备配套;	1	台	4136	4136
45	控制箱(排泥池、浓缩池)	兆盛	JX3	现场接线按钮箱; 500*400*250; JX3; 不锈钢 304 材质; 含立柱及底座基础; 符合设计要求; 与设备配套;	1	台	2363	2363
46	控制箱(排泥池、浓缩池)	兆盛	AC	浓缩机控制箱; AC; 符合设计要求; 与设备配套;	1	台	2954	2954
二								
1	控制箱(脱水机房)	兆盛	2PLC 自控柜	2PLC 自控柜; 10#槽钢基础制作安装;	1	台	92272	92272



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
2	控制箱(排泥池、浓缩池)	兆盛	1PLC 自控柜	符合设计要求; IPLC 自控柜; 10#槽钢基础制作安装; 符合设计要求;	1	台	92272	92272
3	电控箱-AC1	兆盛	2200*800*800	2200*800*800 防尘、防潮 (IP54); 槽钢基础; 接地; 符合设计要求;与设备配套;	1	台	36352	36352
4	电控箱-AC2	兆盛	2200*800*800	2200*800*800 防尘、防潮 (IP54); 槽钢基础; 接地; 符合设计要求;与设备配套;	1	台	23263	23263
5	电控箱-AC3	兆盛	2200*800*800	2200*800*800 防尘、防潮 (IP54); 槽钢基础; 接地; 符合设计要求;与设备配套;	1	台	35852	35852
6	电控箱-AC4	兆盛	2200*800*800	2200*800*800 防尘、防潮 (IP54); 槽钢基础; 接地; 符合设计要求;与设备配套;	1	台	34523	34523
7	配管	国优	SC80	电气配管; 镀锌钢管; SC80; 砖、混结构暗配; 含墙面开槽、打洞及修补;	95	m	40	3800
8			SC32	电气配管; 镀锌钢管; SC32; 砖、混结构暗配; 含墙面开槽、打洞及修补;	120	m	11	1320
9	控制电缆	金普	KVVP-32*1.5	控制电缆敷设;	70	m	47	3290





序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
10	控制电缆	金普	KVVP-14*1.5	KVVP-32*1.5; 控制电缆敷设; KVVP-14*1.5;	370	m	22	8140
11	控制电缆	金普	KVVP-2*1.5	控制电缆敷设; KVVP-2*1.5;	510	m	5	2550
12	控制电缆	金普	YVVP-2*1.5	控制电缆敷设; YVVP-2*1.5;	250	m	5	1250
13	控制电缆	金普	YVVP-8*1.5	控制电缆敷设; YVVP-8*1.5;	260	m	14	3640
14	控制电缆头	国优	控制电缆终端头	控制电缆终端头(6芯以下);	24	个	125	3000
15	控制电缆头	国优	控制电缆终端头	控制电缆终端头(37芯以下);	14	个	352	4928
16	控制电缆头	国优	控制电缆终端头	控制电缆终端头(14芯以下);	16	个	150	2400
三	工艺管道							
1	流量仪表	科隆尼威	量程 0~10m ³ /h	PAM 电磁流量计;量程 0~10m ³ /h, 功耗 < 20w;	2	台	2181	4362
2	物位检测仪表	欧莱特	磁翻板液位计 0-2m	220VAC, 4-20mA 输出, DN50, 四线制; 磁翻板液位计 0-2m; 带高低液位开关量信号;	2	台	545	1090
3	物位检测仪表	欧莱特	一体式	超声波液位计; 一体式, 0-5m; 4-20mA 信号输出;	2	台	1636	3272
4	变送器元仪表	科隆尼威	一体式	压力变送器; 一体式, 0-1.6MPa; 4-20mA 信号输出;	2	台	818	1636
5	变送器元仪表	科隆尼威	一体式	隔膜式压力变送器; 一体式, 0-1.6MPa; 4-20mA 信号输出;	2	台	1636	3272
6	低压法兰阀门	科隆尼威	DN32	电磁流量计; DN32; Q=2-10m ³ /h;	2	个	2181	4362
7	低压碳钢管	国优	D325*10	无缝钢管; D325*10; 焊接; 管道压力试验及冲洗;	12.7	m	538	6832.6

序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格 (元)	
							单价	合价
8	低压 碳钢管	国优	D273*8	无缝钢管;D273*8;焊接;管道压力试验及冲洗;	7.05	m	367	2587.35
9	低压 碳钢管	国优	D219*6	无缝钢管;D219*6;焊接;管道压力试验及冲洗;	77.15	m	218	16818.7
10	低压 碳钢管	国优	DI159*4.5	无缝钢管;DI159*4.5;焊接;管道压力试验及冲洗;	15.55	m	118	1834.9
11	低压 碳钢管	国优	DI133*5	无缝钢管;DI133*5;焊接;管道压力试验及冲洗;	24.5	m	109	2670.5
12	低压 碳钢管	国优	DI108*4	无缝钢管;DI108*4;焊接;管道压力试验及冲洗;	137.55	m	70	9628.5
13	低压 碳钢管	国优	D76*4	无缝钢管;D76*4;焊接;管道压力试验及冲洗;	7	m	49	343
14	低压 碳钢管	国优	D57*4	无缝钢管;D57*4;焊接;管道压力试验及冲洗;	19.6	m	36	705.6
15	低压 碳钢管	国优	DN32	空气管;镀锌钢管;DN32;焊接;管道气压试验及冲洗;	55	m	28	1540
16	低压 碳钢管	国优	DN50	空气管;镀锌钢管;DN50;焊接;管道气压试验及冲洗;	11.2	m	43	481.6
17	低压 碳钢管	国优	DN100	空气管;镀锌钢管;DN100;焊接;管道气压试验及冲洗;	25.6	m	86	2201.6
18	低压 碳钢管	国优	DN40	冲洗管;镀锌钢管;DN40;螺纹连接;管道压力试验及冲洗;	5.1	m	37	188.7
19	低压 碳钢管	国优	DN50	冲洗管;镀锌钢管;DN50;螺纹连接;管道压力试验及冲洗;	20.9	m	50	1045
20	低压 碳钢管	国优	DN65	冲洗管;镀锌钢管;DN65;螺纹连接;管道压力试验及冲洗;	2	m	67	134
21	镀锌钢管	国优	DN65	给水;镀锌钢管及管件安装;DN65;螺	7.75	m	67	519.25



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
22	低压不锈钢管	国优	DN50	纹连接;管道压力试验及冲洗; 不锈钢钢管 SS304;DN50;焊接;管道 压力试验及冲洗;	32.1	m	121	3884.1
23	塑料管	国优	DN32	药液管;UPVC 管及管件安装;DN32; 粘结;	30	m	10	300
24	塑料管	国优	DN25	药液管;UPVC 管及管件安装;DN25; 粘结;	10	m	7	70
25	塑料管	国优	DN40	药液管;UPVC 管及管件安装;DN40; 粘结;	30	m	11	330
26	低压碳钢管件	国优	DN250*250	钢制三通;DN250*250;钢制;焊接;	1	个	370	370
27	低压碳钢管件	国优	DN250	90° 钢制弯头;DN250;焊接;	3	个	278	834
28	低压碳钢管件	国优	DN250*100	异径管;DN250*100;焊接;	2	个	154	308
29	低压碳钢管件	国优	DN250*80	异径管;DN250*80;焊接;	2	个	154	308
30	低压碳钢管件	国优	DN200*200	钢制三通;DN200*200;钢制;焊接;	5	个	231	1155
31	低压碳钢管件	国优	DN200*100	钢制三通;DN200*100;钢制;焊接;	2	个	231	462
32	低压碳钢管件	国优	DN150*100	钢制三通;DN150*100;钢制;焊接;	4	个	154	616
33	低压碳钢管件	国优	DN200*125	钢制三通;DN200*125;钢制;焊接;	2	个	231	462
34	低压碳钢管件	国优	DN100*100	钢制三通;DN100*100;钢制;焊接;	2	个	61	122
35	低压碳钢管件	国优	DN65*50	钢制三通;DN65*50;钢制;焊接;	2	个	30	60
36	低压碳钢管件	国优	DN300	90° 弯头;DN300;钢制;焊接;	3	个	401	1203
37	低压碳钢管件	国优	DN200	45° 弯头;DN200;钢制;焊接;	3	个	116	348
38	低压碳钢管件	国优	DN200	90° 钢制弯头;DN200;焊接;	16	个	154	2464
39	低压碳钢管件	国优	DN150	90° 钢制弯头;DN150;焊接;	5	个	123	615
40	低压碳钢管件	国优	DN100	90° 钢制弯头;DN100;焊接;	2	个	39	78
41	低压碳钢管件	国优	DN250	45° 弯头;DN250 钢制;焊接;	2	个	231	462
42	低压碳钢管件	国优	DN100	45° 弯头;DN100;钢制;焊接;	1	个	23	23
43	低压碳钢管件	国优	DN200*150	异径管;DN200*150;焊接;	2	个	116	232



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
44	低压碳钢管件	国优	DN100*65	异径管;DN100*65;焊接;	4	个	39	156
45	低压碳钢管件	国优	DN100*50	异径管;DN100*50;焊接;	2	个	39	78
46	低压碳钢管件	国优	DN300*250	异径接头;DN300*250;钢制;焊接;	1	个	200	200
47	低压碳钢管件	国优	DN300*150	异径接头;DN300*150;钢制;焊接;	2	个	200	400
48	低压碳钢管件	国优	DN100	90° 钢制弯头;DN100;焊接;	16	个	39	624
49	低压碳钢管件	国优	DN65	90° 钢制弯头;DN65;焊接;	8	个	15	120
50	低压碳钢管件	国优	DN100	盲法兰盘;DN100;焊接;	4	个	15	60
51	低压碳钢管件	国优	DN150	盲法兰盘;DN150;焊接;	2	个	39	78
52	低压碳钢管件	国优	DN200	盲法兰盘;DN200;焊接;	2	个	61	122
53	低压碳钢管件	国优	DN40	90° 钢制弯头;DN40;螺纹连接;	2	个	13	26
54	低压碳钢管件	国优	DN50*40	钢制三通;DN50*40;螺纹连接;	2	个	23	46
55	低压碳钢管件	国优	DN50*50	钢制三通;DN50*50;钢制;螺纹连接;	2	个	23	46
56	低压碳钢管件	国优	DN50	盲法兰盘;DN50;螺纹连接;	1	个	8	8
57	低压不锈钢管件	国优	DN50x50	不锈钢三通 SS304;DN50x50;焊接;	12	个	77	924
58	低压碳钢管件	国优	DN200	盲板;DN200 ;钢制;焊接;	1	个	61	61
59	低压碳钢管件	国优	DN300	钢制三通;DN300;钢制;焊接;	1	个	502	502
60	低压法兰阀门	上通	DN250	手动球阀;DN250;法兰连接;	2	个	6181	12362
61	低压法兰阀门	上通	DN250	橡胶软接头;DN250;法兰连接;	2	个	785	1570
62	低压法兰阀门	上通	DN200	橡胶软接头;DN200;法兰连接;	2	个	501	1002
63	低压法兰阀门	上通	DN100	橡胶软接头;DN100;法兰连接;	4	个	174	696
64	低压法兰阀门	上通	DN200	止回阀;DN200;法兰连接;	2	个	1385	2770
65	低压法兰阀门	上通	DN100	止回阀;DN100;法兰连接;	2	个	460	920
66	低压法兰阀门	上通	DN65	止回阀;DN65;法兰连接;	4	个	305	1220
67	低压法兰阀门	上通	DN50	止回阀;DN50;法兰连接;	3	个	240	720
68	低压法兰阀门	上通	DN200	手动蝶阀;DN200;法兰连接;	2	个	1440	2880
69	低压法兰阀门	上通	DN150	手动球阀;DN150;法兰连接;	2	个	3185	6370



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
70	低压法兰阀门	上通	DN100	手动球阀;DN100;法兰连接;	5	个	1396	6980
71	低压法兰阀门	上通	DN50	手动球阀;DN50;法兰连接;	8	个	654	5232
72	低压法兰阀门	上通	DN200	气动蝶阀;DN200;法兰连接;	2	个	1920	3840
73	低压法兰阀门	上通	DN150	气动蝶阀;DN150;法兰连接;	2	个	1440	2880
74	低压法兰阀门	上通	DN100	气动球阀;DN100;法兰连接;	5	个	2956	14780
75	低压法兰阀门	上通	DN65	气动球阀;DN65;公称压力 2.5MPa 空气;法兰连接;	4	个	2312	9248
76	低压法兰阀门	上通	DN40	气动球阀;DN40;公称压力 6.3MPa 清洗 2;法兰连接;	2	个	2040	4080
77	低压法兰阀门	上通	DN50	气动球阀;DN50;公称压力 2.5MPa 压榨;法兰连接;	2	个	1647	3294
78	低压法兰阀门	上通	DN50	气动球阀;DN50;公称压力 6.3MPa ; 法兰连接;	1	个	2869	2869
79	低压法兰阀门	上通	DN50	气动球阀;DN50;公称压力 1.6MPa ;法兰连接;	2	个	1265	2530
80	低压螺纹阀门	国优	DN32	手动球阀;UPVC;DN32;含法兰及配套 螺栓;	2	个	23	46
81	低压螺纹阀门	国优	DN25	手动球阀;UPVC;DN25;	4	个	19	76
82	低压螺纹阀门	国优	DN40	手动球阀;UPVC;DN40;	2	个	30	60
83	低压法兰阀门	上通	DN200	电动闸阀;铸铁;DN200;Z45T-10;法 兰连接;	2	个	5520	11040
84	低压法兰阀门	上通	DN300	电动闸阀;铸铁;DN300;Z45T-10;法 兰连接;	2	个	7560	15120
85	低压法兰阀门	上通	DN250	电动闸阀;铸铁;DN250;Z45T-10;法 兰连接;	1	个	6600	6600
86	低压法兰阀门	上通	DN300	橡胶瓣止回阀;DN300;法兰连接;	1	个	2945	2945
87	低压法兰阀门	上通	DN200	橡胶瓣止回阀;DN200;法兰连接;	4	个	1385	5540



序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
88	低压法兰阀门	上通	DN200	B2F 波纹管; DN200; 法兰连接; 闸阀; DN200; Z45X, 1.0MPa; 法兰连接;	4	个	629	2516
89	低压法兰阀门	上通	DN200	波纹管补偿器; DN300; 钢制 1.0MPa, 4 波; 法兰连接;	4	个	5520	22080
90	低压法兰阀门	上通	DN300	钢制法 兰; DN300; 02S403/78-79; PN1.0MPa; 配套螺栓、螺帽;	2	个	2704	5408
91	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN300	钢制法 兰; DN250; 02S403/78-79; PN1.0MPa; 配套螺栓、螺帽;	11	副	270	2970
92	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN250	钢制法 兰; DN200; 02S403/78-79; PN1.0MPa; 配套螺栓、螺帽;	6	副	209	1254
93	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN200	钢制法 兰; DN150; 02S403/81-82; PN1.6MPa; 配套螺栓、螺帽;	21	副	170	3570
94	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN150	钢制法 兰; DN100; PN2.5MPa; 配套螺 栓、螺帽;	6	副	139	834
95	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN100	钢制法 兰; DN40; PN6.3MPa; 配套螺 栓、螺帽;	24	副	123	2952
96	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN40	钢制法 兰; DN65; PN2.5MPa; 配套螺 栓、螺帽;	8	副	92	736
97	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN65	钢制法 兰; DN50; PN6.3MPa; 配套螺 栓、螺帽;	4	副	85	340
98	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN50	钢制法 兰; DN50; PN2.5MPa; 配套螺 栓、螺帽;	12	副	116	1392
99	低压碳钢焊接法 兰	国优	DN50	钢制法 兰; DN50; PN2.5MPa; 配套螺 栓、螺帽;	18	副	77	1386





序号	设备名称	投标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)		
							单价	合价	
100	低压碳钢焊接法兰	国优	DN125	钢制法兰; DN125; PN1.0MPa; 配套螺栓、螺帽;	4	副	131	524	
101	低压法兰阀门	上通	DN100	气动球阀; DN100; 公称压力 2.5MPa 滤液; 法兰连接;	2	个	3840	7680	
102	低压法兰阀门	上通	DN50	泄压阀; DN50; 法兰连接;	3	个	3480	10440	
103	管架制作安装	国优	DN200	管支架制作安装; 钢制; DN200;	4	付	545	2180	
104	管架制作安装	国优	DN300	管支架制作安装; 钢制; DN300;	1	付	727	727	
105	管架制作安装	国优	轴导架制作安	轴导架制作安装; 钢制;	2	付	454	908	
106	备品备件								
(1)	滤板	兴源配套	配套	配套	5	片	免费	免费	
(2)	隔膜滤板	兴源配套	配套	配套	5	片	免费	免费	
(3)	滤布	兴源配套	配套	配套	2	套	免费	免费	
107	运费				1	项	11693	11693	
108	安装调试费				1	项	220000	220000	
合 计									3250000

注: 根据采购需求清单

投标单位: 中节能兆盛环保有限公司 (单位盖章)

法定代表人或代理人: (签字或盖章)

日期: 2022 年 11 月 9 日